

+18 Exam
great growth

پروژه تضمینی مثبت ۱۸

پکیج تضمینی نمره +۱۸ در امتحانات خرداد

اینجا کلیک کن

نام و نام خانوادگی :	تاریخ امتحان : ۱۷/۱۰/۱۴۹۷	رشنده : گلیه رشته ها	مدت امتحان : ۹۰ دقیقه	ساعت شروع: ۱۰ صبح
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در فوبت دی ماه سال ۱۴۹۷	مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://ace.medu.ir	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تعداد صفحه: ۳	

ردیف	سوالات (پاسخنامه دارد)	نموده
۱	<p>درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل مشخص کنید.</p> <p>(الف) در بین عوامل مؤثر بر سلامت، سبک زندگی بیشترین تأثیر را بر سلامت افراد دارد.</p> <p>(ب) چاقی با الگوی سبب در مقایسه با الگوی گلابی، خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی را بیشتر افزایش می دهد.</p> <p>(ج) شکل ستون فقرات انسان شبیه C انگلیسی است.</p> <p>(د) حفگی ناشی از آتش سوزی در مقایسه با سوختگی تاشی از آن، تلفات بیشتری به همراه دارد.</p>	۱
۲	<p>در هر یک از عبارت های زیر جای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.</p> <p>(الف) تأمین سلامت مستلزم رعایت است.</p> <p>(ب) برای افراد شاغل در مکان های تهیه، تولید و توزیع غذا، داشتن و رعایت بهداشت از اهمیت زیادی برخوردار است.</p> <p>(ج) دریافت امواج صوتی و ، دو وظیفه مهم گوش می باشد.</p> <p>(د) همه خانم ها قبل از بارداری باید از نظر اینمنی، نسبت به بیماری ویروسی آزمایش شوند.</p> <p>(ه) منظور از عزت نفس، احساس است.</p> <p>(و) از دیدگاه سلامت ستون فقرات، بلند کردن بار با کمر راست و پاهای، روشنی اینمن تر است.</p>	۱/۵
۳	<p>هر کدام از توضیحات زیر مربوط به چه مطلبی می باشد؟</p> <p>(الف) بر اساس این قانون، چنانچه کالری دریافتی از مواد غذایی بیش از میزان کالری مصرفی باشد، وزن افزایش می یابد.</p> <p>(ب) از این بیماری به عنوان قاتل خاموش یاد می شود.</p> <p>(ج) این نوع چربی باعث می شود تا کلسترول از جدار داخلی شریان ها جدا شود به همین دلیل به آن کلسترول خوب می گویند.</p> <p>(د) اولین شرط لازم برای ازدواج است.</p> <p>(ه) احساس ناخوشایندی است که بیوای مدت زمانی طولانی تداوم می باید و همراه با تنها یی و غمگینی است.</p> <p>(و) بزرگ ترین عامل مرگ و میر در قرن بیستم می باشد.</p>	۱/۵
۴	<p>در سوالات زیر گزینه مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>(الف) ضربه دیدن در حین برداشت، انتقال و نگهداری مواد غذایی از عوامل فساد مواد غذایی است.</p> <p>(۱) مکانیکی (۲) فیزیکی (۳) شیمیایی (۴) بیولوژیکی</p> <p>(ب) کدام یک از عیوب انکساری چشم به علت شکل غیر عادی قرنیه ایجاد می شود؟</p> <p>(۱) پیرچشمی (۲) نزدیکی بینی (۳) آستیگماتیسم (۴) دوربینی</p> <p>(ج) کدام یک از شایع ترین اختلالات روانی - رفتاری دوره نوجوانی محسوب نمی شود؟</p> <p>(۱) استرس (۲) اضطراب (۳) خشم (۴) تاب آوری</p> <p>(د) کدام یک از مواد سمی موجود در سیگار اعتیاد آور است؟</p> <p>(۱) سیانیدریک اسید (۲) آرسنیک (۳) آمونیاک (۴) نیکوتین</p>	۱

« ادامه سوالات در صفحه دوم »

با اسمه تعالیٰ


پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	نام و نام خانوادگی :	رشرته : گلیه و شته ها	مدت امتحان : ۹۰ دقیقه	ساعت شروع : ۱۰ صبح
دانش آموزان یزدگیسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور در فوبت دی ماه سال ۱۳۹۷	مرکز سنجش آمورش و پرورش	http://aeem.edu.ir	تاریخ امتحان : ۱۰/۱۷/۱۳۹۷	تعداد صفحه : ۳

ردیف	سوالات (پاسخنامه دارد)	نمره								
۵	در هرم غذایی مقایل علامت سوال مربوط به کدام گروه از مواد غذایی می باشد؟	۰/۵								
۶	یک آزمایش که در تشخیص سرطان روده بزرگ کاربرد دارد را بنویسید.	۰/۲۵								
۷	بهترین راه پیشگیری از ابتلاء هر یک از بیماری های زیر را بنویسید. الف) پدیکلولوزیس ب) ایدز	۱								
۸	نحوه استدلال و نگرش فرد تاب آور در مواجهه با شرایط ناگوار چگونه است؟	۱								
۹	رعایت سه اصل برای مقابله با فشارهای روانی و اضطراب توصیه می شود. آنها را نام ببرید.	۰/۷۵								
۱۰	برای هر یک از آنلر مثبت و منفی خشم یک مثال بنویسید.	۰/۵								
۱۱	به چه دلیل علمی کشیدن قلیان با استفاده از شیلنگ مشترک، اثرات زیانبارتری دارد؟	۰/۷۵								
۱۲	دو مورد از مهمترین عواملی که نوجوانان و جوانان را به سوی مصرف مواد دخانی سوق می دهد را بنویسید.	۰/۵								
۱۳	بارزترین آثار فوری و بلندمدت مصرف مشروبات الکلی را بنویسید.	۰/۷۵								
۱۴	به پرسش های زیر پاسخ دهید. الف) منظور از دود دست سوم مواد دخانی چیست? ب) به چه کسی معتقد می گویند؟	۱								
۱۵	در این پرسش عبارت هایی در مورد انواع مواد اعتیادآور آورده شده است. عبارت های مرتبط به هم را در دو ستون مشخص کنید.	۰/۷۵								
	<table border="1"> <tr> <td>"ستون ب"</td> <td>"ستون ال"</td> </tr> <tr> <td>۱. اکراک</td> <td>الف) خاصیت منگی و بی دردی</td> </tr> <tr> <td>۲. متادون</td> <td>ب) توهینزای طبیعی</td> </tr> <tr> <td>۳. حشیش</td> <td>ج) حالت خوش و هیجانی کوتاه مدت</td> </tr> </table>	"ستون ب"	"ستون ال"	۱. اکراک	الف) خاصیت منگی و بی دردی	۲. متادون	ب) توهینزای طبیعی	۳. حشیش	ج) حالت خوش و هیجانی کوتاه مدت	
"ستون ب"	"ستون ال"									
۱. اکراک	الف) خاصیت منگی و بی دردی									
۲. متادون	ب) توهینزای طبیعی									
۳. حشیش	ج) حالت خوش و هیجانی کوتاه مدت									
۱۶	سه مورد از موانع عمده روآوردن به مصرف مواد مخدر در نوجوانان را بنویسید.	۰/۷۵								
۱۷	منظور از تکنیک ضبط صوت به عنوان مهارت مقاومت در برابر دعوت به مصرف مواد مخدر چیست؟	۰/۷۵								
۱۸	وضعیت بدنه مناسب (پوسجر) چگونه حالتی است؟	۰/۷۵								
۱۹	دو مورد از دلایل ایجاد وضعیت بدنه نامناسب را بنویسید.	۰/۵								

« ادامه سوالات در صفحه سوم »

پاسمه تعالی

ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه	رشته: گلیه و پهداشت	سوالات امتحان نهایی درس: سلامت و بهداشت
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	تاریخ امتحان: ۱۷/۱۰/۱۴	نام و نام خانوادگی:	۳
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در نوبت دی ماه سال ۱۳۹۷ مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://acc.medu.ir			

ردیف	سوالات (پاسخنامه دارد)	سره
۲۰	هنگام خرید کوله پشتی، چه نکاتی باید رعایت شود؟	۱
۲۱	در کدام یک از حالات زیر اصول ارگونومی رعایت نشده است؟	۰/۲۵
		D E F G
۲۲	در مورد سطوح پیشگیری از حوادث به پرسش‌های زیر پاسخ دهید. الف) در سطح ۱ چه انداماتی انجام می‌شود؟ ب) تماس با اورزانس و آتشنشانی در کدام سطح و چه زمانی صورت می‌گیرد؟	۰/۷۵
۲۳	در هریک از آتش‌سوزی‌های زیر بهترین راه خاموش کردن آتش را بنویسید. الف) آتش‌سوزی مایعات قابل اشتعال ب) آتش‌سوزی خشک ج) آتش‌سوزی ناشی از برق	۰/۷۵
۲۴	شکل زیر کدام مرحله از مراحل نحوه استفاده از کپسول اطفای حریق را نشان می‌دهد؟	۰/۲۵
۲۵	عوامل خطرآفرین سقوط را معمولاً به دو گروه تقسیم می‌کنند. آن دو را بنویسید.	۰/۱۵
۲۶	مانور باز کردن راه تنفس هوایی در خانم‌های باردار (در صورت برطرف نشدن انسداد با ضربات بین دو کتف) را بنویسید.	۱
۲۰	موفق باشید	جمع نمرات

با اسمه تعالیٰ

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: سلامت و بهداشت			
ردیف	راهنمای تصحیح	نمره	
۱	الف) درست (۰/۲۵) صفحه ۱۲ ج) نادرست (۰/۲۵) صفحه ۱۶۴	۱	ب) درست (۰/۲۵) صفحه ۳۴ د) درست (۰/۲۵) صفحه ۱۷۶
۲	الف) بهداشت (۰/۰۰) صفحه ۵ ج) حفظ تعادل بدن (۰/۰۰) صفحه ۸۴ ه) ارزشمند بودن (۰/۰۰) صفحه ۱۱۲	۱/۵	ب) کارت بهداشت (۰/۰۰) صفحه ۴۱ د) سرخجه (۰/۰۰) صفحه ۱۰۹ و) خمیده (۰/۰۰) صفحه ۱۵۸
۳	الف) قانون تعادل انرژی (۰/۰۰) صفحه ۳۹ ج) HDL (۰/۰۰) صفحه ۵۶ ه) افسردگی (۰/۰۰) صفحه ۱۲۱	۱/۵	ب) فشارخون بالا (۰/۰۰) صفحه ۵۳ د) بلوغ جنسی زن و مرد (۰/۰۰) صفحه ۱۰۱ و) دخانیات (۰/۰۰) صفحه ۱۲۹
۴	الف) گزینه ۱- مکانیکی (۰/۰۰) صفحه ۴۵ ج) گزینه ۴- تاب آوری (۰/۰۰) صفحه ۱۱۸	۱	ب) گزینه ۳- آستیگماتیسم (۰/۰۰) صفحه ۸۱ د) گزینه ۴- نیکوتین (۰/۰۰) صفحه ۱۳۰
۵	گروه نان (۰/۰۰) و غلات (۰/۰۰) صفحه ۲۴	۰/۵	آزمایش خون مخفی در مدفوع و کولونوسکوپی (۰/۰۰) صفحه ۶۲ (یک مورد کافی است)
۶		۰/۲۵	الف) رعایت بهداشت فردی (۰/۰۰) و پرهیز از به کارگیری وسائل شخصی دیگران (۰/۰۰) صفحه ۷۰ ب) عدم استفاده از سرنگ و سوزن مصرف شده (۰/۰۰) و پرهیز از رفتارهای جنسی پرخطر (۰/۰۰) صفحه ۷۴
۷		۱	او به جای فاجعه ساختن از مشکل (۰/۰۰) و گرفتار شدن در تبعات آن، (۰/۰۰) به خود و توانایی هایش (۰/۰۰) توجه بیشتری می کند.
۸		۱	۱- بازداری (۰/۰۰) ۲- برونویزی (۰/۰۰) ۳- جایگزین کردن خواسته ها (۰/۰۰) صفحه ۱۲۰
۹		۰/۵	از آثار مثبت خشم این که می تواند باعث احقاق حق در روابط بین فردی، گروهی و اجتماعی شود البته مشروط به اینکه آن را کنترل کنیم. اما خشم منفی به بروز مشکلات و ناراحتی های جسمی (همچون سردرد، سکته های قلبی، ناراحتی های گوارشی و...)، روانی (همچون: فشار روانی، اضطراب، افسردگی، روی آوردن به مصرف مواد مخدر و...) و اجتماعی (همچون: درمان دگری، انزوا و تنها یابی و...) منجر می گردد.
۱۰		۰/۷۵	برای هر کدام از آثار مثبت و منفی ذکر یک مثال کافی است. هر مورد (۰/۰۰) صفحه ۱۲۳
۱۱		۰/۷۵	در اثر استفاده مشترک از قلیان بیماری های منتقله از طریق دهان (۰/۰۰) و دستان فرد آلوده (۰/۰۰)، سلامت افراد دیگر را تهدید می کند.
۱۲		۰/۵	۱- احساس جذاب شدن و مورد توجه فرار گرفتن ۲- مستقل شدن و به بلوغ رسیدن و بزرگ شدن ۳- اجتماعی شدن و محظوظ شدن در میان همسالان ۴- الگوی برداری از هنری بشده ها و افراد معروف ۵- مصرف دخانیات توسط والدین یا دوستان صمیمی ۶- باورهای غلط در مورد مصرف سیگار مثل اینکه سیگار کشیدن موجب رفع عصباتیست، رفع خستگی، رفع دلشوره و اضطراب، تقویت ذهن و هضم غذا می شود. ۷- ساده انگاری در مورد مصرف قلیان به عنوان یک ماده دخانی کم خطرتر از سیگار ۸- اشتغال ذهنی و دغدغه های فکری ۹- در دسترس بودن و یا قیمت پایین انواع مواد دخانی ۱۰- وجود تنش و ناهنجاری های خانوادگی، خانواده های بی ثبات و نبود حمایت های خانوادگی ۱۱- قبیح و ناپسند نبودن مصرف دخانیات به ویژه قلیان در اذهان ذکر ۲ مورد کافی است. هر مورد (۰/۰۰) صفحه ۱۳۴

ادامه در صفحه بعد

با اسمه تعالیٰ

راهنمای تصحیح امتحان نهایی درس: سلامت و بهداشت	رشته: کلیه و شته ها	ساعت شروع: ۱۰ صبح	مدت امتحان: ۹۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه			تاریخ امتحان: ۱۰/۱۷/۱۳۹۷
دانش آموزان بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسرکشور دی ماه سال ۱۳۹۷			مرکز سنجش آموزش و پژوهش http://aee.medu.ir

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۳	بارزترین آثار فوری: اختلال در سیستم اعصاب (۰/۲۵) مرکزی (۰/۲۵) آثار طولانی سدت: بیماری سیروز کبدی (۰/۲۵) صفحه ۱۲۶	۰/۷۵
۱۴	الف) دود دست سوم در واقع دود نیست، بلکه بوی سیگار است که در محیط پراکنده می‌شود. (۰/۵) صفحه ۱۳۵ ب) فرد معتمد کسی است که بر اثر مصرف مکرر و مداوم مواد مخدر یا دارو به آن وابسته شده باشد. (۰/۵) صفحه ۱۳۹	۱
۱۵	الف) ۲. متادون (۰/۲۵) ب) ۳. حشیش (۰/۲۵) ج) ۱. کراک (۰/۲۵) صفحه ۱۴۴	۰/۷۵
۱۶	۱- ایمان به خدا- ۲- اشتغال به تحصیل علم- ۳- کسب و کار سالم- ۴- پایبندی به مذهب و معنیت- ۵- انجام جذی ورزش- ۶- پرداختن به تفريحات سالم ذکر ۳ مورد کافی است. هر مورد (۰/۲۵) صفحه ۱۴۵	۰/۷۵
۱۷	پاسخ منفی تان (۰/۲۵) را مثل یک نوار ضبط شده چندین بار تکرار کنید (۰/۲۵) تا مخاطب تان متلاعنه شود که نمی‌تواند نظر شما را عوض کند. (۰/۲۵) صفحه ۱۴۹	۰/۷۵
۱۸	وضعیت بدی مناسب حالتی است که در آن کمترین (۰/۲۵) فشار و تنفس (۰/۲۵) به سیستم اسکلتی- عضلانی (۰/۲۵) وارد می‌شود. صفحه ۱۵۶	۰/۷۵
۱۹	افراد به دلایل متفاوتی همچون: ۱- عادات غلط هنگام ایستادن- ۲- راه رفتن- ۳- نشستن و خوابیدن- ۴- اعتماد به نفس پایین و خجالتی بودن- ۵- عضلات ضعیف و انعطاف نایذر- ۶- اضافه وزن و چاقی- ۷- کفش نامناسب و پاشنه بلند و... دچار وضعیت بدی نامناسب می‌گردند. ذکر ۲ مورد کافی است. هر مورد (۰/۲۵) صفحه ۱۵۶	۰/۵
۲۰	هنگام خوبید، کوله پشتوی را طوری انتخاب کنید که سبکتر بوده (۰/۲۵) و در قسمت‌های پشت و بندها از استفتح استفاده شده باشد. (۰/۲۵) و برای توزیع مناسب تر نیرو، بندهای شانه‌ای آن پهن بوده (۰/۲۵) و حتماً دارای دو بند باشد. (۰/۲۵) صفحه ۱۶۳	۱
۲۱	د (۰/۰/۲۵) صفحه ۱۶۵	۰/۲۵
۲۲	الف) تمرکز بر روی کاهش عوامل خطر حوادث (۰/۰/۲۵) ب) سطح ۲ (۰/۰/۲۵) زمان وقوع حادثه (۰/۰/۲۵) صفحه ۱۷۰	۰/۷۵
۲۳	الف) مهم‌ترین روش قطع اکسیژن است. (۰/۰/۲۵) صفحه ۱۷۶ ب) بهترین راه مبارزه، سرد کردن آتش است. (۰/۰/۲۵) صفحه ۱۷۶ ج) استفاده از گاز دی اکسید کربن می‌باشد. (۰/۰/۲۵) صفحه ۱۷۷	۰/۷۵
۲۴	کشیدن ضامن (۰/۰/۲۵) صفحه ۱۷۷	۰/۲۵
۲۵	۱- برخی از عوامل به محیط سقوط مربوط‌اند. (۰/۰/۲۵) صفحه ۱۸۱ ۲- گاهی اوقات سقوط به علت عوامل فردی اتفاق می‌افتد. (۰/۰/۲۵) صفحه ۱۸۲	۰/۵
۲۶	پشت بیمار قرار بگیرید و دو دست خود را به صورت حلقه دور بیمار قرار دهید، یک دستان را مشت کنید (۰/۰/۲۵) (انگشت شست به داخل دست خم می‌شود و انگشتان دور شست قرار می‌گیرد) و از زیر دستان مصدوم روی قفسه سینه قرار دهید (۰/۰/۲۵)، دست دیگر را روی دست قبلی گذاشته و با یک حرکت سریع قفسه سینه را به داخل و بالا بپشارید (۰/۰/۲۵). این حرکت راجندین بار تکرار کنید تا جسم به بیرون پرتاب شود. (۰/۰/۲۵) صفحه ۱۸۱	۱
	"درنهایت، نظر همکاران محترم صائب است"	۲۰
	جمع نمرات	